

103 年度 15400 保母人員單一級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 寶寶添加副食品的原則，下列何者錯誤？①從半固體食物如果泥、米麥泥等開始②由小量逐漸增加③一次添加一種④以成人的口味來評估是否可口。
2. (2) 下列何者屬於細動作的發展？A.穿孔；B.拉上拉鍊；C.翻身；D.握筆。①BCD②ABD③ACD④ABC。
3. (2) 幼兒在進行手工藝活動時，最需要①保母的指導②具體性的實物操作③幼兒的抽象思考④示範作品。
4. (2) 如果家長經常沒有按時來接小孩，保母應該做什麼？①把小孩的收托費用提高②和家長討論一個雙方都需遵守的條件契約③逕自出門去做自己預訂的事④鄭重告知小孩要提醒父母守時。
5. (3) 下列何者是有助保母托兒的社區資源？A.社區公園；B.公立圖書館；C.托育資源中心；D.電玩遊藝場。①ACD②BCD③ABC④ABD。
6. (1) 預防注射後，注射部位會產生潰爛而後再結疤的是那種疫苗？①卡介苗②B型肝炎③麻疹④白喉、百日咳、破傷風。
7. (3) 有關社區保母系統的敘述，下列何者正確？A.廣泛建置社區保母系統，由學校或民間團體承辦，提高保母人員專業素質；B.建立分散化福利服務，明確界定中央、縣市政府及民間團體的角色；C.0 至二歲幼兒受托系統保母照顧，一般家庭每位幼兒每月可獲 2,000~3,000 元托育補助費；D.由保母托育制度管理委員會制訂合理托育價格。①ACD②BCD③ABCD④ABC。
8. (4) 嬰幼兒智能開發主要是培養①寫作能力②繪畫能力③讀書能力④思考能力。
9. (2) 下列那一項是協助嬰幼兒進食與用餐的適宜作法？A.留意嬰幼兒對那些食物過敏；B.不須瞭解嬰幼兒在家裡吃些什麼；C.鼓勵嬰幼兒以自己的發展能力自行進食；D.和嬰幼兒說話並提供愉快的互動時光。①BCD②ACD③ABCD④ABC。
10. (3) 下列那些是侵犯兒童人身自由權的行為？A.恐嚇；B.監禁；C.綁架；D.體罰；E.拍哄。①ACDE②ABCE③ABCD④BCDE。
11. (4) 下列何者對幼兒來說，是一種單向的被動學習？①玩水②說故事③畫圖④看電視。
12. (3) 依兒童及少年福利與權益保障法規定，那些人員知悉有兒童虐待事件時，應向主管機關通報？A.醫事人員；B.保育人員；C.司法人員；D.教育人員；E.社工人員。①BCDE②BDE③ABCDE④ABCE。
13. (2) 乳糖可以幫助消化吸收，是因其在腸道內可促進下列何者之生長？①痢疾桿菌②乳酸桿菌③大腸桿菌④沙門桿菌。
14. (1) 保母為讓幼兒安全的在居家環境中長大，應採取那些行為？A.對幼兒實施安全教育；B.教導幼兒如何自我保護與求救；C.教導幼兒使用消防設備；D.照顧者要時常檢視居家環境的安全。①ABD②ABCD③ABC④BCD。
15. (2) 預防嬰兒便秘應①喝蜂蜜水②多喝開水③吃藥④牛奶加麥片。
16. (4) 下列那幾項是協助嬰幼兒午睡與休息的適當作法？A.依照不同年齡層的嬰幼兒安排午睡與休息時間；B.以播放輕音樂方式協助嬰幼兒放鬆自己；C.每一位嬰幼兒都必須睡午覺以便得到充分的休息；D.讓每位嬰幼兒每天睡相同的位置較易產生安全感。①BCD②ABC③ABCD④ABD。
17. (1) 有關保母到宅臨托的敘述，下列何者正確？A.服務範圍廣且機動性較強；B.較不容易取得托育資源；C.缺乏緊急事的安排流程；D.不需要有督導系統。①ABC②BCD③ACD④ABD。

18. (1) 養育幼兒是誰的責任？①社會與家庭②政府③母親④父母親。
19. (4) 給嬰幼兒用藥，下列那些是正確的？A.勿任意給服成藥；B.病況嚴重時，要加大劑量；C.服藥時以開水吞服；D.可放入奶水或果汁中一併服用；E.按醫師處方，飯前或飯後吃。①ABC②ABE③BCD④ACE。
20. (3) 有關學步車的敘述，下列何者錯誤？①最好在七個月大以後再使用②應先將學步車的滑輪固定，待會站後再開放滑輪③學步車較穩固，適合長時間讓幼兒乘坐④太早使用會影響幼兒足部、膝蓋發展。
21. (2) 幼兒服藥時，為避免藥物太苦而幼兒拒服，可添加下列何種飲料，以增加幼兒服藥的接受度？①牛奶②糖漿③可樂④果汁。
22. (3) 下列那一項不屬於嬰幼兒每日作息表時間平衡的考量？①靜態活動時間/動態活動時間②幼兒自發性活動時間/成人提供的活動時間③語文學習時間/數字學習時間④獨處時間/和同伴共處時間/和保母一對一的相處時間。
23. (2) 下列敘述何者錯誤？A.發現孩子會翻身後，就要調整床墊到低的位置，以免不慎翻覆；B.即使是離開一下子，也要將小床柵欄拉上；C.跟嬰兒一起睡，可以就近照顧；D.為學步兒買雙層床，讓孩子睡在雙層床上。①BCD②CD③AB④ABC。
24. (4) 依兒童及少年福利與權益保障法規定，保育人員知悉兒童有受虐待之情事者，應在幾小時內向主管機關報告？①48小時②12小時③36小時④24小時。
25. (1) 有規劃且具創造性的遊戲場特徵，下列何者正確？A.多樣化的設施；B.常是集中擺設；C.常各自獨立而散布；D.鐵製器材。①AB②ABD③AC④ACD。
26. (1) 當幼兒向保母撒嬌後，就會得到糖果，所以他就會經常向保母撒嬌，請問這是一種①操作性制約學習②經驗法則學習③古典制約學習④社會學習。
27. (4) 一般來說，感染腸病毒後約幾天會發病？①1個月②14天③當天④3到5天。
28. (3) 下列對領有專業訓練結業證書保母的描述，何者正確？①身價看漲，可以大幅調高收托費用②可以擔任托兒所保育人員③善用所學經營家庭托育服務④受訓後能力增加，收托小孩越多越好。
29. (1) 缺乏下列何種維生素易產生壞血病及齒齦發炎？①維生素C②維生素D③維生素A④維生素B。
30. (2) 林小弟能自己爬樓梯也會開門，但不會單腳站立，您想他可能是幾歲？①四歲②二歲③一歲④三歲。
31. (3) 啟發嬰幼兒學習的能力，下列何者正確？①多提供挫折的機會以刺激學習②讓孩子多聽、多看、少做少問③成人隨時學習新知，保持高度的好奇心，可讓孩子模仿並激發對學習新事物的興趣④所有的事情都得靠大人教，孩子才學得會。
32. (4) 為嬰兒沖泡牛奶，其水溫以幾度最為適宜？①60℃②50℃③越熱越好④37℃。
33. (2) 二歲的小華出現反抗行為，保母應以何種態度處理？①告訴父母要要求小華服從命令②視為成長過程的正常現象③給予處罰讓小華知道他做錯事④認為是父母教育失敗的後果。
34. (3) 和孩子共同閱讀需技巧和策略，下列何者為非？①年幼的孩子，要先讓他「把玩」書，以產生興趣②分段、分天閱讀③一口氣讀完一本書④說話要口語化，用淺顯的譬喻說明。
35. (2) 依照嬰幼兒動作發展的順序來說，下列那一種動作最早發展完成？①快步走路②上樓梯③下樓梯④雙腳跳躍。
36. (1) 幼兒缺乏何種維生素易產生佝僂症？①D②K③E④A。
37. (2) 可維護幼兒視力，保持上皮組織完整性的維生素是①B₂②A③B₁④C。
38. (4) 下列那些是適宜的嬰幼兒日常照顧設施？A.幼兒尺寸的桌椅；B.幼兒尺寸的小床；C.高腳餵食椅；D.摺疊桌椅。①ACD②ABD③ABCD④ABC。
39. (1) 意識清醒的幼兒異物哽塞的處理方式為①採哈姆立克法②擺成復原姿勢③給予人工呼吸④給予心外按摩。

40. (2) 下列何者不是百日咳的典型症狀？①痙攣性咳嗽②皮膚癢③吸入性哮喘④咳嗽後嘔吐。
41. (2) 嬰兒在下列那個階段開始發展深度知覺，而不願爬過看似懸崖的有格地板？①四個月②六個月③十二個月④八個月。
42. (2) 侏儒症是幼兒期何種內分泌不足所造成？①甲狀腺素②生長激素③腎上腺素④副甲狀腺素。
43. (1) A. 維護兒童的權利；B. 維持孩子與其父母間的親密關係；C. 迎合家長所有的要求；D. 和家長結拜親家。以上何者為保母的责任？①AB②BC③BCD④ABCD。
44. (1) 關於幼兒遊戲發展的敘述，下列何者最正確？①「躲躲貓」的遊戲適合與一歲嬰幼兒一起玩②五歲半的幼兒在遊戲時總是無所事事，大人也無須干預③二歲的幼兒可以用他人觀點進行想像性遊戲④三歲的幼兒已經完全可以了解大富翁的遊戲規則。
45. (2) 下列何者不是代幣制度常用的增強物？①假錢幣②糖果③貼紙④卡片。
46. (3) 下列敘述何者正確？①市售奶粉都適合用來哺育 1 歲以下嬰兒②奶水太冷時，可放入微波爐中加熱後立即哺餵③餵奶時與嬰兒身體接觸，可促進嬰兒發展④嬰兒喝剩的牛奶，可存放在冰箱內，讓嬰兒下一餐餵奶時再度食用。
47. (3) 鼓勵孩子的技巧，下列何者正確？A. 對孩子顯示信心；B. 多讚美孩子的優點；C. 留意並挑出其缺點；D. 用積極的溝通方式和孩子說話。①ABC②BCD③ABD④ACD。
48. (4) 下列那些做法能讓嬰幼兒在托育時段內，感覺自己與家人的心是連在一起的？A. 鼓勵家長從家裡帶來幼兒的心愛物品；B. 在幼兒的高度張貼幼兒和家人的合照；C. 告訴幼兒家人很快會來接他/她回家；D. 讓家長錄下幼兒最喜歡的床邊故事或兒歌。①ABCD②ACD③ABC④ABD。
49. (3) 下列那一項不是協助幼兒文化體認的適當作法？①鼓勵女孩參與木工活動②提供多元族群的玩偶、圖畫和書③事先規定男孩或女孩應該參與的活動④提供介紹老、中、青、壯等各種年齡層的圖畫和書。
50. (2) 對嬰兒營養攝取的建議，下列敘述何者不正確？①嬰兒每公斤體重需 100 大卡的熱量②配方奶因添加鐵質所以吸收率較母乳好③母乳中含有多元不飽和脂肪酸（DHA、EPA），牛乳則缺乏④餵食母乳的嬰兒通常有較高的鈣吸收率。
51. (1) 下列那一項不屬於親職角色的內容？①提供高消費的生活品質②提供生活所需③提供情緒的支持④提供醫療照顧。
52. (4) 為嬰兒選擇鞋子的原則，下列敘述何者正確？(A) 鞋子前頭應比腳趾寬(B) 鞋子長度應比嬰兒站著畫好的足形長半吋(C) 穿膠底鞋較柔軟不易滑倒(D) 選擇露出腳趾可以自由活動的鞋款。①BD②CD③AC④AB。
53. (2) 在規劃嬰幼兒托育環境時，下列何者為首要考量？①柔軟性②安全性③趣味性④挑戰性。
54. (2) 有關幼兒發展篩檢的觀念，下列何者正確？①篩檢所得結果應做擴延的解釋②篩檢一次不一定能做正確診斷③發展篩檢只能由醫師來進行④篩檢是針對過去的行為表現做評估。
55. (4) 施行嬰兒心肺復甦術，2 分鐘內要操作幾個循環？①4 個②3 個③2 個④5 個。
56. (1) 下列活動中，何者不能培養幼兒生活自理的能力？①睡前聽故事②提供自由活動時間③準備櫥櫃，分門別類放置玩具④自動取用餐點。
57. (1) 嬰兒氣質是下列那種因素決定的？①遺傳因素②父母社會經濟因素③性別④出生順序。
58. (2) 每次給予幼兒點心應與正餐相隔多少時間較恰當？①4 小時②2 小時③半小時④1 小時。
59. (1) 依兒童及少年福利與權益保障法規定，對兒童有下列那些行為者，得公告其姓名？A. 拐騙、綁架、押賣兒童；B. 身心虐待；C. 引誘兒童為猥褻行為或性交；D. 讓六歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧。①ABC②ABD③BCD④ABCD。
60. (4) 用鼓勵的方式帶孩子，下列敘述何者正確？A. 培養孩子的進取心；B. 提昇孩子的智商；C. 增進孩子的信心；D. 發揮孩子的潛能。①BCD②ABD③ABC④ACD。
61. (2) 下列何者屬於保母不應張揚的托兒家庭秘密？A. 小孩是領養的；B. 媽媽是後母；C. 爸爸有婚外情；D. 家庭收入；E. 孩子有發展遲緩現象。①BCDE②ABCDE③ABC④ACDE。
62. (1) 對幼兒自我概念的描述，下列何者正確？①自我概念的獲得是基於父母和別人對自己的態度

- ②自我概念不受父母期望的影響③自我概念就是自我中心④自我概念會隨著年齡的增長逐漸消失。
63. (2) 嬰兒發展咀嚼和吞嚥技巧的關鍵期在①三～四個月②六～十二個月③一～二個月④斷奶後。
64. (3) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①細菌是由蛋白質組成，且蛋白質加熱到 60°C 就會開始凝固，以此溫度烹調食物，就可以完全消滅病菌②出國前先接種腸道傳染病疫苗，才可以安心的飲食③避免生食冷飲④腸道傳染病的感染者都會出現腹瀉及嘔吐的症狀。
65. (1) 手提加壓式乾粉滅火器的使用順序是：A. 拆斷封條；B. 壓下二氧化碳鋼瓶壓板；C. 從噴嘴座上拔出噴嘴管；D. 在有效射程，緊壓噴嘴，將乾粉射入火焰基部。①ACBD②ACDB③ABCD④ABDC。
66. (1) 讓幼兒閉目摸索、聽音找人的遊戲是屬於①感覺遊戲②模仿遊戲③表演遊戲④律動遊戲。
67. (3) 為嬰幼兒選擇圖書的原則為何？A. 圖大而單純；B. 語言口語化；C. 故事具表演性；D. 書中角色不複雜。①BCD②BC③ABD④ABCD。
68. (3) 下列何種作法可以增進親子關係？A. 瞭解孩子的特質；B. 父母的期待和孩子的期待要相互配合；C. 父母按照自己的期待來養育子女；D. 營造和樂的家庭氣氛。①ABC②BCD③ABD④ACD。
69. (1) 身心障礙幼兒的家庭，在托育上常遇下列那些困境？A. 社會接觸受限；B. 額外財力負擔；C. 擁有的資源較少；D. 政府未提供服務。①ABC②ACD③BCD④ABD。
70. (3) 下列何者不是嬰兒食物過敏症狀？①腹痛②下痢③發燒④嘔吐。
71. (1) 下列何者不是讓幼兒集中注意力的方法？①吃飯時間到了，馬上叫小孩停止遊戲、收拾玩具②教材設計生動、有趣③配合偶戲的方式引起幼兒學習動機④利用錄影帶。
72. (3) 有關保母專業倫理的敘述，下列何者錯誤？①對象應涵蓋幼兒及其家庭②是應該遵循的道德責任③保母可以因地制宜、選擇性遵守④是應具備的專業教養與社會規範。
73. (4) 下列何者為正確的給藥方法？①感冒時服用成藥即可②吃藥時間應配合嬰幼兒睡醒時再給，不是要定時給予③讓嬰兒配著牛奶服用藥物④藥粉容易嗆到，可用開水將藥溶化再餵。
74. (2) 下列何者不是呼吸道傳染病？①流感②愛滋病③水痘④百日咳。
75. (4) 幼兒期人格發展的核心是①自動自發的特性②自我中心③利他行為④自我概念。
76. (4) 協助二歲幼兒以耳溫槍測量耳溫時，正確的拉耳朵的方法為？①往下往前拉②往上往前拉③往上往後拉④往下往後拉。
77. (2) 黃豆蛋白常用來做止瀉奶粉的材料，原因是①增加免疫性②不含乳糖③植物性④調整腸道蠕動。
78. (4) 私人或團體辦理兒童福利機構，依規定應向主管機關申請設立許可，違反者①處新台幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰②處新台幣四萬元以上四十萬元以下罰鍰③處新台幣一萬元以上十萬元以下罰鍰④處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。
79. (2) 下列何者是高熱量食物，儘量少給幼兒吃？A. 全脂奶；B. 開心果；C. 運動飲料；D. 洋芋片。①ABD②BD③ABC④AC。
80. (4) 戒掉奶嘴的方式，下列何者最適合？①奶嘴塗抹辣椒②把奶嘴藏起來③給予懲罰④漸進誘導。